

1. 梱包状態

SSOP14パッケージ品は、全機種テーピングしております。

テーピング寸法の詳細については、図1. テープ形状及び寸法を参照下さい。

2. 梱包単位

テーピングしたものをリールに2000個包装しております。


リール寸法の詳細については、図2. リール形状及び寸法を参照下さい。

3. リール包装時のリーダー、トレイラ部の仕様

リーダー、トレイラ部の仕様については、図3. リーダおよびトレイラ部仕様を参照下さい。

その他の梱包仕様につきましては、お問い合わせ下さい。


図1. テープ形状及び寸法



照合文字	寸法	備考
A	6.95	内底の寸法
B	5.4	内底の寸法
D_0	1.55 ± 0.05	
D_1	1.55 ± 0.1	
E	1.75 ± 0.1	
F	5.5 ± 0.05	
P_0	4.0 ± 0.1	
P_1	8.0 ± 0.1	
P_2	2.0 ± 0.05	
T	0.3 ± 0.05	
T_2	1.9	
W	12.0 ± 0.3	
W_1	9.5	最大0.1

単位:mm

図2. リール形状及び寸法



照合文字	寸法
A	254±2
B	100±1
C	13±0.2
D	21±0.5
E	2±0.5
W	13.5±0.5

単位:mm

図3. リーダおよびトレイラ部仕様

